





Kokoamisohjeet JumpXfun Bungee -trampoliini



www.jumpxfun.com-sivustolta löydät ohjekirjoja monilla kielillä ja katsella videoita siitä, miten voit koota ja hyödyntää JumpXfunia.

Sopii tavallisiin trampoliineihin, joiden halkaisija on D300 ja D480.

Trampoliini ei sisälly tähän pakkaukseen

Esittely

Kiitos JumpXfun Bungee -trampoliinin (JumpX) valinnasta!. Toivottavasti pidät siitä! Sen kokoamiseen voi kulua pieni tovi. Asennus saattaa kestää yli tunnin, joten malta mielesi ja pyydä tarvittaessa toisten apua.

Jotta saisit uudesta trampoliinistasi mahdollisimman paljon irti, tutustu ensimmäiseksi tähän käyttöohjeeseen ennen kuin aloitat käytön. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

VAROITUS

KÄYTTÄJÄN ENIMMÄISPAINO 40 KG

Enimmäispaino voi olla 80 kg, jos hankit ylimääräiset kumiputket.

Kiinnittäessäsi JumpX:n toisella trampoliinilla, jonka halkaisija on yli 48 mm, sinun on ostettava XL-kiinnike.

Tuote on patenttisuojattu: PA 2016 70501 and PR 179187

TÄRKEÄÄ!

Lue seuraavat ohjeet ja varoitukset vakavien tapaturmien välttämiseksi.

Varoitus.

- Käyttäjän enimmäispaino: JumpX:n käyttäjän enimmäispaino on 40 kg.
- Aikuisen on koottava JumpX ohjeiden mukaisesti ja tarkistettava se ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- JumpX:ää saa käyttää vain yksi henkilö kerrallaan.
- Trampoliinilla saa hyppiä paljain jaloin, sukkasillaan tai voimistelutossut jalassa. Älä käytä kovapohjaisia jalkineita, kuten juoksu- tai tenniskengiä.
- Tyhjennä taskut ennen trampoliinille siirtymistä. Älä pidä mitään käsissäsi hyppimisen aikana.
- Älä syö hyppimisen aikana.
- Älä koskaan käytä JumpX:ää ilman sopivan kokoisia valjaita.
- Valjaiden on oltava niin tiukalla, ettet pääse vahingossa niistä irti.
- Jos valjaat eivät ole lapselle sopivat, hän ei saa käyttää JumpX:ää. Valjaiden on istuttava tukevasti ja vartalonmyötäisesti.
- Älä riisu valjaita kun olet kiinni voissä. Vedä aina vinssi kokonaan alas ennen valjaiden riisumista.
- Hypi aina trampoliinimaton keskiosassa.
- Varo sotkeutumasta elastisiin osiin.
- Älä hypi JumpX:n kanssa sivusuunnassa, vaan ainoastaan ylös ja alas.
- JumpX:ää ei saa käyttää pallopeleihin tms. leikkeihin.
- JumpX:ää ei saa käyttää ilman aikuisen valvontaa.
- Lopeta hyppiminen välittömästi, jos tuntuu ettet hallitse sitä.
- Älä koskaan poistu JumpX:ltä hyppäämällä maahan.
- Älä käytä liian kauan yhtäjaksoisesti, pidä taukoja säännöllisesti.
- Älä käytä JumpX:ää, jos se on märkä.
- Älä hypi JumpX:llä ukonilmalla.
- Älä käytä JumpX:ää kovassa tuulessa.
- Älä käytä JumpX:ää jos se on märkä tai likainen tai jos sää estää hallitun hyppimisen (esim. kovan tuulen tai sateen vuoksi)
- Älä käytä JumpX:ää, jos trampoliinin alla on eläimiä tai ihmisiä.
- Älä käytä JumpX:ää päihtyneenä tai lääkkeiden/huumeiden vaikutuksen alaisena, koska ne vaikuttavat koordinaatio- ja arviointikykyyn ja reaktioaikaan. Älä tupakoi käyttäessäsi JumpX:ää.
- Älä käytä JumpX:ää, jos olet raskaana tai jos sinulla on korkea verenpaine. Kysy lääkäriltä, jos et ole varma voitko käyttää JumpX:ää.
- Vaihda köysi vuosittain.

HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Huomaa: Aurinko, sade, lumi ja suuret lämpötilavaihtelut heikentävät osien kestävyyttä ajan kuluessa. JOS NÄITÄ TAI MUITA KÄYTTÄJILLE MAHDOLLISESTI VAHINGOLLISIA TEKIJÖITÄ ESIINTYY,

TRAMPOLIINI ON PURETTAVA TAI SEN KÄYTTÄMINEN ON ESTETTÄVÄ, KUNNES ONGELMA ON KORJATTU.

PUHDISTUS JA HOITO

Turvasyistä JumpX:n osat on tarkastettava ennen käyttökauden alkua ja säännöllisesti sen aikana. Tarkastamattomana JumpX saattaa olla käyttäjälle vaarallinen. Kiristä kaikki pultit ennen käyttökauden alkua ja säännöllisesti sen aikana.

Käy läpi seuraavat kohdat:

- Kumiputkien halkeamat ja reiät (E + F). Vaihda osat, joissa ilmenee kulumia.
- Köysien (16+17) ja väkipyörien (19+20) eheys ja kulumat
- Pikakoukkujen (21), leikarien (22) ja silmukkaruuvien (19) eheys
- Valjaiden (G) kulumat, vauriot tai hauraus.
- Putkien ruoste (1+2+3+4+5) Vaihda ruostuneet putket
- Vaihda ruostuneet kiinnikkeet ja muut ruostuneet osat.
- Tarkista, että kaikki ruuvit, pultit ja mutterit ovat kireällä.

Vaihda köysi (16+17) on vaihdettava kahden vuoden välein. • Uuden köyden voit hankkia JumpX:n myyjältä.

Vaihda kuluneet ja vialliset osat uusiin ennen JumpX:n käyttöä.

Varmista, että putken (E+F) vaahtomuovit ovat paikallaan ja ehjät. Ne suojaavat teräviltiltä reunoilta.

Suojaa valjaita ja kumiputkia kosteudelta ja auringolta säilyttämällä niitä sisätiloissa, kun JumpX ei ole käytössä. Huomaa, että aurinko, lumi, tuuli ja äärimmäiset lämpötilavaihtelut saattavat vaikuttaa osien kestävyYTEEN.

Turvasyistä trampoliinissa on käytettävä vain käyttöohjeen mukaisia osia.

Älä tee muutoksia trampoliiniin tai sen osiin

TRAMPOLIININ SIIRTÄMINEN

Jos trampoliinia on siirrettävä, kahden henkilön tulee kantaa sitä. Kaikki liitännäiskohdat on peitettävä vedenkestävällä teipillä, kuten ilmastointiteipillä. Näin runko pysyy ehjänä siirron aikana ja estää liitännäiskohtia irtoamasta tai siirtymästä. Kun trampoliinia siirretään, sitä on nostettava hieman ylös maasta ja pidettävä vaakasuorassa. Muunlaista siirtämistä varten trampoliini on purettava.

Säilytä nämä ohjeet.

- Valjaat ja putket on vietävä sisätiloihin käytön jälkeen. Suojaa suoralta auringonvalolta.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki komponentit ovat tiukasti kiinni, sillä ne saattavat löystyä ajan mittaan.
- Tarkista ennen käyttöä, että trampoliinissa ei ole kuluneita tai viallisia osia ja että osia ei puutu. Monet tekijät voivat lisätä loukkaantumisvaaraa.
- JumpX:ää ei saa käyttää, ennen kuin kuluneet osat on vaihdettu.
- Lisää JumpX:ään ainoastaan sen alkuperäisiä osia. Varaosia voit hankkia JumpX:n myyjältä..
- Noudata aina trampoliinin käyttöohjeita ja käyttöön liittyviä varoituksia.
- Päälleen tai niskalleen putoaminen voi aiheuttaa vakavia vammoja, halvaantumisen tai jopa kuoleman. Älä tee trampoliinilla hyppyä, joiden vuoksi saatat pudota päällesi tai niskallesi.
- Voltteja tai muita kerien suoritettuja hyppyä voi tehdä vain ilmassa eli silloin, kun et koske trampoliinikankaaseen hypyn aikana.
- Jos pystyt koskemaan kankaaseen ollessasi ilmassa, asenna trampoliiniin ylimääräisiä kumiputkia

AloitUS

- Trampoliini, jolle JumpX kiinnitetään, on asetettava tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- Trampoliini, jolle JumpX kiinnitetään, on asetettava niin, että hyppijät eivät osu yläpuolella oleviin johtoihin, oksiin tai muihin esteisiin. Trampoliinimaton yläpuolella on oltava 6 m vapaata tilaa ja ympärillä 2 m kaikkiin suuntiin.
- Noudata kaikkia trampoliiniin liittyviä vaatimuksia ja varoituksia kiinnittäessäsi JumpX:ää.
- Lisäosia saa asentaa ja muutoksia saa tehdä vain JumpX:n käyttöohjeiden mukaisesti.

- Kiinnitä kumiputket ja valjaat vain käyttäjäjankohtaa varten ja irrota ne käytn jälkeen. Säilytä kumiputkia ja valjaat sisätiloissa suojassa tuulelta ja haitallisilta sääoloilta.
- JumpX on kiinnitettävä tukevin vaarnoin ja vaijerein (ei sisälly toimitukseen). Älä jätä JumpX:ää myrskyyn. Kiinnitä JumpX tiukasti niin, ettei tuuli pysty kaatamaan tai siirtämään sitä.

JumpX:n käyttö

- Käytä nostolaitetta pikakoukuilla varustetun köyden liikuttamiseen alas niin, että voit kiinnittää kumiputket.
- Kiipeä trampoliinille varovasti.
- Kiinnitä omaa painoasi vastaavat kumiputket (E+F) pikakoukkuihin.

Kumiputket:

Putki10-sarja = 10 kg.

Putki20-sarja = 20 kg

Esimerkki:

50 kg = 2 x Putki20 ja 1 x Putki10

60 kg = 2 x Putki20 ja 2 x Putki10

70 kg = 3 x Putki20 ja 1 x Putki10

80 kg = 3 x Putki20 ja 2 x Putki10

- Ylimääräisiä kumiputkia voidaan ostaa erikseen.
- Kiinnitä valjaat pikakoukuilla tukevasti kumiputkiin.
- Pue valjaat jalkojen välistä ja vatsan ympäri.
- Valjaat on kiristettävä niin, etteivät ne voi irrota hyppijän päältä.
- Hyppijän voi nyt nostaa ilmaan vinssillä. Jos hypitään vain ylös ja alas ilman voltteja tai muita pyörintäliikkeitä, henkilö on nostettava niin korkealle, että trampoliinin kankaaseen voi osua vain jalkaterillään.
- Tärkeää! Voltteja ja kieppejä voidaan tehdä hypätessä vain silloin, kun käyttäjä on nostettu ilmaan eikä hän pysty koskemaan trampoliinin kankaaseen hyppiessään.
- Tarvittaessa trampoliiniin on asennettava ylimääräisiä kumiputkia, jotta kankaaseen ei osuta.
- Vinkki! Hyppääjä voi aloittaa hyppäämisen ottamalla kiinni kumiputkista.

Hyppimisohjeet (video löytyy osoitteesta www.JumpXfun.com)

Hypi aina trampoliinin keskiosassa ja aina vain ylös ja alas, ei koskaan sivusuunnassa. Lopeta hyppiminen, jos et pysy trampoliinin keskiosassa.

Lopeta hyppiminen jos sinusta tuntuu, ettet hallitse liikettäsi.

Hyppiminen lopetetaan lopettamalla liikkuminen kunnes trampoliinin liike lakkaa.

Perushyppy

Aloita seisoma-asennosta. Ota vauhtia joko trampoliinista tai aloita pumppaamalla kumiputkia. Saat lisää liikettä ja korkeampia hyppyjä. Jos liike tuntuu epämukavalta, lopeta hyppy samalla tavoin.

Pudotushyppy

Käänny eteenpäin kasvot kohti trampoliinia.

Palaa alkuasentoon.

Takahyppy

Käänny taaksepäin kasvot kohti taivasta.



Palaa alkuasentoon.


Erikoishyppy

Tärkeää! Jos tahdot tehdä voltteja ja muita pyöriviä liikkeitä, sinut on nostettava tarpeeksi korkealle jotta osu trampoliinimattoon jaloillasi.

Tällöin hyppiminen on turvallisinta. Jos osut mattoon, sinut on nostettava korkeammalle. Jos et pääse tarpeeksi korkealle, trampoliiniin on lisättävä kumiputkia niin, ettet osu mattoon.

Osaluettelo

Osan numero	Osat	Kuvaus	Lukumäärä
1		Kulmat	4
2		Ylemmät sisäputket	4
3		Ylemmät ulkoputket	4
4		Pitkät jalkaputket	12
5		Lyhyet jalkaputket	4
6		Pitkä pultti	56
7		Jousialuslaatta	56
8		Kupumutteri	60
9		Kupera aluslaatta	112
10		Suuri U-ruuvi	8
11		Pieni U-ruuvi	2
12		Puristin	10
13		Pieni lukkomutteri	16
14		Mutterin suojus	16
15		Välikappale	8
16		Pitkä köysi (15 m)	1
17		Lyhyt köysi (5 m)	1
18		Käsinssi (koottava)	1
19		Väkipyörä ja silmukkaruuvi	4
20		Väkipyörä	1
21		Pikakoukku	4

Osan numero	Osat	Kuvaus	Lukumäärä
22		Leikari	2
23		Teräsvahvike	4
24		Suuri lukkomutteri	4
25		Muovisuojus	4
26		Vinssin oikeanpuoleinen muovisuojus	1
27		Vinssin vasemmanpuoleinen muovisuojus	1
A		Suojavaahtomuovi	8
B		Kiintoavain 13 mm	1
C		Kiintoavain 19 mm	1
D		Kuusioavain	1
E		Kumiputki 20 kg	2
F		Kumiputki 10 kg	4
G		Valjaat (koko S)	1
H		Itselukittuva ruuvi	3
I		Kuusiokoloavain	1

Kokoaminen


JumpX:n asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä.

Asettele kaikki osat erilleen maahan.


Säädettävyytensä ansiosta JumpX sopii moniin eri trampoliineihin.

VAIHE 1

Yläkehys on säädettävä niin, että se sopii tarkasti trampoliiniin. JumpXfunin jalkojen tulee olla aivan trampoliinin jalkojen vieressä, myös lähellä jalkoja.




VAIHE 2



Putket on työnnettävä mahdollisimman tiiviisti trampoliinin jalkoihin, kohtisuorassa jalkojen suuntaisesti.. Oikein asennetusta yläkehikosta muodostuu neliö.

JumpX:n yläkehikkoa on säädettävä niin, että JumpX:n jalat ovat mahdollisimman tiiviisti trampoliinin jaloissa.

VAIHE 3




VAIHE 4


Katso kuvista väkipyörän kiinnitys köyden päähän (17).

Lyhyttä köyttä (17) (5 metriä) käytetään alasain kohti vinssiä, väkipyörän päälle.

1.




2.




3.




4.




5.




6.



7.



8. Katkaisun jälkeen polta köyden pää estääksesi sen purkautumisen.



VAIHE 5



Pitkää köyttä (16) (15 metriä) käytetään yläosassa.

Katso kuvista kuinka köysi (16) kiinnitetään väkipyörään.

1.



2.




VAIHE 6


Katso alla olevista kuvista, kuinka leikari kiinnitetään köyden (16) päähän.

Sääda johdon pituus trampoliiniin. Sinun täytyy pystyä nostamaan hyppyjohdin aina yläreunaan (22) asti (19) asti. Joten johto saattaa olla lyhennetty.

1.




2.




3.



4.




5.




6.




7.



8. Katkaisun jälkeen polta köyden pää estääksesi sen purkautumisen.




Koko kaavio




VAIHE 7


Katso alla olevista kuvista kumiputkien kiinnitys.




VAIHE 8




VAIHE 9



VAIHE 10




VAIHE 11



Kiinnitä 8 vaahtomuoviputkea (A) neljään pitkään putkeen ja kiinnitä ne neljän kulman alle.
Vie vaahtomuovia (A) alaspäin niin, että se peittää trampoliinin yläreunan ja kaksimetriä siitä ylöspän.


VAIHE 12



Lyhyitä putkia (5) saa käyttää vain, jos trampoliinin jalat ovat 70-90 cm pituiset.
Lyhyitä jalkoja (5) ei saa käyttää, jos trampoliinin jalat on upotettu maahan.

Aseta muovijalat (25) lyhyiden putkien (5) alle. Jos trampoliinin jalat on upotettu maahan, muovijalat on kiinnitettävä pitkien putkien (4) alle (ks. vaihe 10).

VAIHE 13
Vinssin asennus.





Vinssi on kiinnitettävä siten, että kampi on oikealla puolella.

Se on kiinnitettävä sopivalle etäisyydelle maan ja trampoliinin väliin, jotta kampea on helppo kiertää.


Asenna suojus ja kiinnitä se ruuvein.

VAIHE 14



Vinssin pohjan on oltava vähintään 57 cm maanpinnan yläpuolella.


VAIHE 15




Sovita JumpX:n jalat trampoliinin jalkoihin 8 suurella U-ruuvilla (10), kaksi kuhunkin jalkaan, mahdollisimman korkealle ja matalalle. Muussa tapauksessa säädä JumpX:n yläosa niin, että JumpX:n jalat ovat mahdollisimman tiiviisti kiinni trampoliinin jaloissa. Kahden suuren U-ruuvien (10) etäisyyden on oltava vähintään 40 cm. Mitä suurempi etäisyys, sen parempi. Kaikki liitännät on kiristettävä hyvin (kun trampoliinin jalat kaivetaan maahan, liitäntöjen etäisyys on oltava vähintään 20 cm).

Kun sinulla on trampoliini, jossa on 3-5-7 jalkaa, voit liittää JumpXfunin kaksi jalkaa vain trampoliinin 2 jalkaan, toinen 2 asennetaan trampoliininreunaan kaksoiskiinnikkeellä.


1.




2.



3.



4.




VAIHE 17



Kiinnitä valjaat alla olevien kuvien mukaisesti.

Voi olla vaarallista, ettei hyppääjää nosteta kokonaan, eikä siinä ole riittävästi kumiputkia. On oltava niin paljon kumiputkia, että hyppääjä ei pääse trampoliinin kasteen päähän.


1.



2.





3.




4.




5.




1.



2.




3.



VAROITUS!

Suojaa valjaita ja kumiputkia kosteudelta ja auringolta säilyttämällä niitä sisätiloissa, kun JumpX ei ole käytössä. Huomaa, että aurinko, sade, lumi ja äärimmäiset lämpötilavaihtelut voivat vaikuttaa osien kestävyyskykyyn.

Koko kaavio



JumpX:n siirtäminen

JumpX on purettava ennen sen siirtämistä pidempiä matkoja.

Lähelle siirrettäessä nostetaan irti maasta neljän henkilön voimin ja pidetään pystyasennossa siirron aikana.

Lisätietoja: www.JumpXfun.com

Tuote on patenttisuoja: PA 2016 70501 and PR 179187